

# Un message d'espoir

Dr. Jean Charlebois, m.d.



Ce journal voit le jour 10 ans après l'apparition d'un nouvel appareil qui est promis à un avenir certain.

L'appareil du Dr Roland A. Drolet, Ph.D. émet une onde électromagnétique qui induit un potentiel électrique au niveau cellulaire (potentiel électrique similaire à celui de l'influx nerveux) et stimule les cellules afin qu'elles retrouvent leurs fonctions normales.

Physiologique, le conditionnement cellulaire RHUMART® n'a pas d'effet secondaire négatif lorsqu'utilisé tel que recommandé.

Ce n'est pas d'hier que l'homme recherche un plus grand bien-être... ce bien-être qui lui donne le goût de vivre.

La première **étincelle de feu** a permis à l'homme préhistorique d'améliorer sa qualité de vie.

Une nouvelle **Etincelle-de-Vie™** lui est donnée pour améliorer davantage cette qualité de vie.

Cette forme de conditionnement cellulaire

est unique et produit une relaxation du système nerveux et une stimulation de la circulation sanguine. De là découlent ses effets physiologiques de réduction de l'inflammation, de la douleur et de stimulation de la régénération cellulaire.

L'application de cette technique à des problèmes musculo-squelettiques m'a permis de constater l'effet bénéfique, rapide et sans danger de ce conditionnement cellulaire.

Récemment, je présentais mes résultats cliniques sur le contrôle de la fasciite plantaire (l'Épine de Lenoir) obtenus avec le système RHUMART®, à la 3<sup>ème</sup> journée québécoise de la recherche en médecine familiale à Ste-Foy, travail que vous pourrez consulter dans le 2<sup>ème</sup> numéro du Journal RHUMART®.

J'invite tous et chacun, professionnels de la santé et particuliers, à découvrir cette nouvelle technologie facile à apprivoiser et qui contribue à améliorer la santé.

*RHUMART® se montre souvent supérieur aux traitements conventionnels et s'avère parfois le seul espoir d'améliorer sa santé.*

**La technique RHUMART® contribuera à diminuer la pression sur la demande des soins de santé et de ce fait à diminuer ses coûts.**

Le ministre de la santé, M. Marc-Yvan Côté a déjà été sensibilisé à ce fait; vous n'avez qu'à relire la lettre que le Dr Roland A. Drolet, lui a adressée et que vous pourrez retrouver dans le No.3 du Journal RHUMART®.

Ma conviction des bienfaits de l'**Etincelle-de-Vie™ RHUMART®** m'a décidé à consacrer mes énergies à cette nouvelle approche de la santé, comme directeur du **Comité Médical Aviseur de l'Institut RHUMART® international (L'IRi)**.

À l'automne 1990, commencera la formation de **sociétés RHUMART® spécialisées**, regroupant les utilisateurs par problèmes de santé. Ceci permettra d'établir des statistiques plus "scientifiques" basées sur des résultats cliniques, et de vaincre le scepticisme pathologique de plusieurs.

Je termine en disant que le pouvoir de guérir de la médecine "traditionnelle" antérieurement limité dans bien des cas peut maintenant bénéficier d'une nouvelle technique pour améliorer la **"santé" et la qualité de vie** de tous.

Cette nouvelle approche sollicite autant l'apport des professionnels de la santé qui ont les connaissances nécessaires pour établir le diagnostic, que des "malades" eux-mêmes, en participant aux choix des paramètres adaptés à leurs besoins.

Une nouvelle éthique **illuminée par l'expérience réelle des gens** pourra ainsi être établie, comme le souhaite le Dr David Roy directeur du centre de bioéthique de L'IRCM.

*Jean Charlebois m.d.*

Dr. Jean Charlebois, m.d.

# VI. L'Arthrite Rhumatoïde

Dr Jean Charlebois, m.d.

La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus fréquente et la plus invalidante des arthropathies inflammatoires chroniques. Elle touche 1% de la population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une **synovite inflammatoire avec douleurs de repos, raideur articulaire** principalement le matin au réveil. La durée de la raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la maladie. La sédimentation (examen de laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa "maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des moyens à sa disposition pour l'aider à se prendre en main. Le lecteur est invité à consulter le traité sur la Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:  
la Prévention ou "l'abolition des maladies"  
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation, conserver une bonne fonction musculo-squelettique et éviter ou minimiser la destruction articulaire. Le conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou totalement le processus d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.
2. La relaxation du système nerveux entraînant un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.
3. La stimulation de la réparation et de la régénération cellulaire en général.

C'est du moins la conclusion qui s'impose face aux résultats inattendus et souvent spectaculaires obtenus avec cette technique révolutionnaire qui stimule l'action du système nerveux humain au niveau de la transmission synaptique interneuronale.

En effet, les impulsions induites avec cette technique physique sont très similaires aux impulsions de l'ion calcium ( $Ca^{++}$ ) essentielles à la transmission de l'influx nerveux. (voir la section intitulée: "Du Concept à la Physique RHUMART®" au No 1 du Journal).

A l'annexe 1, nous reportons le témoignage

La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus fréquente et la plus invalidante des arthropathies inflammatoires chroniques. Elle touche 1% de la population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux

genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une **synovite inflammatoire avec douleurs de repos, raideur articulaire** principalement le matin au réveil. La durée de la raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité de

## *Les moyens de contrôler l'arthrite rhumatoïde*



# • Histoire de cas

## arthrite rhumatoïde

La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus fréquente et la plus invalidante des arthropathies inflammatoires chroniques. Elle touche 1% de la population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une **synovite inflammatoire avec douleurs de repos, raideur articulaire** principalement le matin au réveil. La durée de la raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la maladie. La sédimentation (examen de laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité

inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa "maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des moyens à sa disposition pour l'aider à se prendre en main. Le lecteur est invité à consulter le traité sur la Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®: la Prévention ou "l'abolition des maladies" dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation, conserver une bonne fonction musculo-squelettique et éviter ou minimiser la destruction articulaire. Le conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou

totalemment le processus d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.
2. La relaxation du système nerveux entraînant un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.
3. La stimulation de la réparation et de la régénération cellulaire en général.

# Témoignage authentique de Madame Louise Catellier

La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus fréquente et la plus invalidante des arthropathies inflammatoires chroniques. Elle touche 1% de la population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une **synovite inflammatoire avec douleurs de repos, raideur articulaire** principalement le matin au réveil. La durée de la raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la maladie. La sédimentation (examen de laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa "maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des moyens à sa disposition

pour l'aider à se prendre en main. Le lecteur est invité à consulter le traité sur la Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:  
la Prévention ou "l'abolition des maladies"  
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation, conserver une bonne fonction musculo-squelettique et éviter ou minimiser la destruction articulaire. Le conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou totalement le processus d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.
2. La relaxation du système nerveux entraînant un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.
3. La stimulation de la réparation et de

# TRAITEMENT conventionnel de la Polyarthrite Rhumatoïde

La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus fréquente et la plus invalidante des arthropathies inflammatoires chroniques. Elle touche 1% de la population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une **synovite inflammatoire avec douleurs de repos, raideur articulaire** principalement le matin au réveil. La durée de la raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la maladie. La sédimentation (examen de laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa "maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des moyens à sa disposition pour l'aider à se prendre en main. Le lecteur est invité à consulter le traité sur la Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:  
la Prévention ou "l'abolition des maladies"  
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation, conserver une bonne fonction musculo-squelettique et éviter ou minimiser la destruction articulaire. Le conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou totalement le processus d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques

fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.
2. La relaxation du système nerveux entraînant un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.
3. La stimulation de la réparation et de la régénération cellulaire en général.

C'est du moins la conclusion qui s'impose face aux résultats inattendus et souvent spectaculaires obtenus avec cette technique révolutionnaire qui stimule l'action du système nerveux humain au niveau de la transmission synaptique interneuronale.

En effet, les impulsions induites avec cette technique physique sont très similaires aux impulsions de l'ion calcium ( $Ca^{++}$ ) essentielles à la transmission de l'influx nerveux. (voir la section intitulée: "Du Concept à la Physique RHUMART®" au No 1 du Journal).

A l'annexe 1, nous reportons le témoignage authentique d'une patiente qui a bénéficié du conditionnement RHUMART® pour contrôler son arthrite. L'annexe 2 résume l'approche conventionnelle du traitement de la Polyarthrite Rhumatoïde et fait ressortir les effets secondaires importants de tous les médicaments utilisés à long terme pour "traiter" cette maladie.

Depuis l'avènement de la technique RHUMART®, la "pyramide" de traitements conventionnels de ce problème de santé peut être remplacée avantagusement par les moyens suivants:

La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus fréquente et la plus invalidante des arthropathies inflammatoires chroniques. Elle touche 1% de la population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une **synovite inflammatoire avec douleurs de repos, raideur articulaire** principalement le matin au réveil. La durée de la raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la maladie. La sédimentation (examen de laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa "maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des moyens à sa disposition pour l'aider à se prendre en main. Le lecteur est invité à consulter le traité sur la Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:  
la Prévention ou "l'abolition des maladies"  
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation, conserver une bonne fonction musculo-squelettique et éviter ou minimiser la destruction articulaire. Le conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou totalement le processus d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.
2. La relaxation du système nerveux entraînant un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.

3. La stimulation de la réparation et de la régénération cellulaire en général.

C'est du moins la conclusion qui s'impose face aux résultats inattendus et souvent spectaculaires obtenus avec cette technique révolutionnaire qui stimule l'action du système nerveux humain au niveau de la transmission synaptique interneuronale.

En effet, les impulsions induites avec cette technique physique sont très similaires aux impulsions de l'ion calcium ( $Ca^{++}$ ) essentielles à la transmission de l'influx nerveux. (voir la section intitulée: "Du Concept à la Physique RHUMART®" au No 1 du Journal).

A l'annexe 1, nous reportons le témoignage authentique d'une patiente qui a bénéficié du conditionnement RHUMART® pour contrôler son arthrite. L'annexe 2 résume l'approche conventionnelle du traitement de la Polyarthrite Rhumatoïde et fait ressortir les effets secondaires importants de tous les médicaments utilisés à long terme pour "traiter" cette maladie.

Depuis l'avènement de la technique RHUMART®, la "pyramide" de traitements conventionnels de ce problème de santé peut être remplacée avantageusement par les moyens suivants: